

Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitetski računarski centar – UNIC
UNIC Helpdesk team
helpdesk@kg.ac.rs

Subject: **Podešavanje podrške za ćirilčki domen na Internet pregledačima**

Servisna informacija: #0142012

To: End users

Date: 05. Nov 2012

Ref: ZM



Uvod

Kada u nekom od internet pregledača unesete ćirilčku adresu nekog sajta (na primer kr.ak.cp6/) može da se desi da u adresnoj liniji umesto unete adrese sajta dobijete niz karaktera, kao na sledećoj slici.



Niz karaktera xn--c1an.xn--80au.xn--90a3ac predstavlja ASCII (Punycode) interpretaciju od kr.ak.cp6/ ćirilčkog domena. Ovo ne predstavlja problem za dalje pretraživanje sajta.

Ukoliko želite da imate ispravno prikazivanje adrese ćirilčkog domena, kao što je prikazano na sledećoj slici, potrebno je da uradite podešavanja koj slede zavisno od korišćenog internet pregledača.




Ikona na desnoj strani slike (crveni kružić) označava naznaku da se radi o Internacionlizovanom nazivu domena (IDN).



Microsoft Internet Explorer

U cilju uključivanja podrške za prikaz .срб domena, potrebno je da se klikne na **View** a zatim na **International website address** ili kliknite na ikonu na prethodnoj slici označenu crvenim kružićem.


Otvara se izvestaj o međunarodnoj adresi websajta



Zatim izabrati **Adjust language** settings. Otvara se prozor *Language Preference*. Izabrati **Add**.



U *Add Language* prozoru izabrati odgovarajuću varijantu srpske ćirilice (mora da sadrži Cyril u nazivu).




Nakon što se u prozoru *Language Preferences* prikaže izabrana varijanta ćirilice, kliknuti na **OK**. Ovime je podešavanje završeno, uključena je podrška za prikaz ćiriličkih IDN adresa.

Mozilla Firefox

U cilju uključivanja podrške za prikaz .cpb domena, potrebno je ući u napredna podešavanja, unosom linka *about:config* u adresnu liniju.




Zatim je potrebno napraviti novi unos, klikom na desni taster miša na listu, izborom iz menija opcije **New / Boolean**.



Otvoriće se novi prozor za unos (*New boolean value*). U polje “Enter preference name” treba uneti naziv:

network.IDN.whitelist.xn--90a3ac



Gde je **xn--90a3ac** Punycode interpretacija od cpб.

U meniju opcija pojaviće se opcija koju smo upravo uneli.

network.IDN.whitelist.th	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.tm	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.tv	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.vn	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.xn--0zwm56d	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.xn--11b5bs3a9aj6g	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.xn--80akhbyknj4f	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.xn--90a3ac	user set	boolean	false
network.IDN.whitelist.xn--9t4b11yi5a	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.xn--deba0ad	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.xn--g6w251d	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.xn--hg6k6aj7f53bba	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.xn--hlcj6aya9esc7a	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.xn--jxalpdlp	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.xn--kgbechtv	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.xn--mgbam7a8h	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.xn--mgbayh7gpa	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.xn--mgbep4a5d4ar	default	boolean	true
network.IDN.whitelist.xn--n1p	default	boolean	true

Sada je potrebno podesiti vrednost opcije na “True”. U tom cilju, levim tasterom miša označite opciju a zatim kliknite na plavu liniju desnim tasterom miša, zatim izabrati “Toggle”. Nakon toga, u adresnoj liniji biće ispravno prikazani ćirilični nazivi .cpб domena (npr. <http://kr.ak.cpб>).