

# PSEUDOVISOKA TERMINACIJA HOLEDOKUSA KAO UZROK AVULZIJE PAPILE

*Zoran Matović, Janković S.*

KBC „Kragujevac“. U KRAGUJEVCU, HIRURSKA KLINIKA

## SAŽETAK

Anatomske varijete visoke terminacije holecistusa može biti uzrok njegovog jatrogenog povređivanja kod resekcije gastroduodenuma. Međutim, sličnu opasnost nose sa sobom i ulkusi peripapilarne regije koji dovode do stečenog pseudovarijeteta fenomenom „puzanja papile na gore“, jer hronična fibroza okoline ulkusa izaziva skraćivanje piloropapilarne distance. Situacija se može komplikovati i visokom pilom minor kada Santorinijev drenažni sistem pankreasa nema vezu sa Wirsung-ovim kanalom. Jatrogene povrede papile i holecistusa obično čine hirurzi koji dovoljno ne poznaju ili ne misle na varijetete, a izuzetno retko i kada su primorani zbog krvavljenja ili perforacije da svesno žrtvuju pilu koja je angažovana teškim ulkusom.

Prikazana su dva slučaja prinudne diskonekcije papile: I.S. 56. god. 5953/90, Dg.: Stenosis duodeni tumoriformis pp. ulcus chronicum calosum, penetrans et sanguinans.

B.J. 57. god. 9349/90, Dg.: Ulcus duodeni postbulbaris stenosans et perforans cum „kissing“ulcus.

Patološki supstrat u oba slučaja nije dozvoljavao (suturu, ligaturu krvnog suda, isključnu resekciju) već se morala resecirati cela patološka formacija kojom prilikom je učinjena i diskonekcija papile. Povreda je odmah i reparirana biliopankreasna drenaža: Choledochojejunoanastomosis T-L, Pancreaticojejunoanastomosis T-T sec. Roux et gastroejunoanastomosis sec. Brown. Duodenalni patrljak je slepo zatvoren i drenira se u Roux-obu vijugu koja je formirana na IV je junalnoj arteriji. Oba bolesnika imala su dobar postoperativni tok i izlečeni su napustili bolnicu.

U cilju prevencije jatrogenih povreda i prepoznavanja povreda u toku operacije dobro je koristiti preoperativnu simultanu biliogastroduodenografiju koja nam unapred daje orijentaciju o odnosu papile i ulkusa. To je moguće činiti samo kod „hladnih“ ulkusa bez krvavljenja i perforacije. Kod hitnih ulkusa ove povrede su češće, ali hirurg ih mora prepoznati i odmah reparirati,













